

Do przetworzenia ściągniętej strony internetowej polecam użyć program kED autorstwa [Konrada Leśniaka](http://www.ittechnology.us/sciaganie/ked2140.zip), który można ściągnąć z mojej strony z <http://www.ittechnology.us/sciaganie/ked2140.zip> .

## Krok po kroku

1. Rozpakuj ściągnięty plik zip. Po rozpakowaniu pliku powstanie folder, w którym będą same pliki bądź też pliki i foldery. Będziesz zmieniał pliki, które mają rozszerzenie HTML i PHP za pomocą programu kED. Będzie to od 1 do 6 plików.
2. Otwórz program kED (poprzez Start ->Programy ->kED->kED)
3. W programie wybierz z menu opcję Plik - > Otwórz plik
4. Znajdź wówczas folder, w którym rozpakowałeś pliki strony i otwórz po kolei każdy z tych plików.
5. Edytuj każdy z otwartych plików według schematu, który jest podany niżej. Jeżeli chcesz w którymkolwiek momencie zobaczyć efekty swoich zmian, zapisz zmiany w pliku (poprzez opcję w menu programu kED Plik - >Zapisz plik lub poprzez skrót na klawiaturze CTR + S ) i kliknij w programie na guzik „Podgląd”, który jest u dołu po lewej stronie. Jedynym plikiem, którego nie podejrzysz w ten sposób jest plik „kontakt.php”.
6. Aby przejść z podglądu ponownie do trybu zmiany pliku kliknij przycisk „Kod”.

## Edycja podstrony

Wejść do folderu, który powstał z rozpakowanego pliku.

### ***Zamiana metatgów***

U samej góry znajdziesz trzy ważne znaczniki:

```
<title></title>  
<meta name="description" content="  
<meta name="keywords" content="
```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Usługi fryzjerskie w Pruszkowie - Salon Fryzjerski Ewa Jars</title>
<meta name="description" content="Salon Fryzjerski Ewa Jars oferuje profesjonalne usługi fryzjerskie na terenie Pruszkowa. Zakres naszych usług obejmuje zarówno fryzjerstwo damskie jak i fryzjerstwo męskie." />
<meta name="keywords" content="fryzjerzy Pruszków, usługi fryzjerskie Pruszków, salony fryzjerskie Pruszków, gabinety fryzjerskie Pruszków, fryzjerstwo damskie, fryzjerstwo męskie Pruszków" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="screenstyle.css" />
</head>

```

**<title></title>** - jest to tytuł każdej podstrony. Tytuł podstrony powinien odzwierciedlać treść tej podstrony. Tytuł powinien być **krótki, jego długość nie powinna przekraczać 75 znaków**, najlepiej jednak do 60 znaków (licząc w tym spacje, czyli jego optymalna długość to 5 - 7 wyrazów).

**<meta name="description" content=""** – jest to opis każdej podstrony. W tym znaczniku stworzysz krótkie streszczenie treści podstrony

**<meta name="keywords" content=""** – tutaj wstawiasz najważniejsze dla Ciebie słowa kluczowe, które występują na podstronie

Aby zrozumieć dokładnie przeznaczenie tych trzech znaczników przeczytaj mój kurs

Uzupełnij wszystkie trzy znaczniki. Pamiętaj, że one nie mogą być takie same dla każdej podstrony.

**Przykład:** przykładowe metatagi dla podstrony „Nasze usługi” strony salonu fryzjerskiego „Salon Fryzjerki Ewa Jars”.

```

<title>Usługi fryzjerskie w Pruszkowie – ondulacje, trwałe, fryzury ślubne i komunijne</title>
<meta name="description" content="Zakład fryzjerski Salon Fryzjerki Ewa Jars oferuje pełen zakres usług fryzjerskich w Pruszkowie: przedłużanie włosów, zagęszczanie włosów, Baleage, trwałe ondulacje, kuracje regenerujące włosy oraz fryzury ślubne." />
<meta name="Keywords" content="przedłużanie włosów Pruszków, zagęszczanie włosów Pruszków, Baleage Pruszków, trwałe Pruszków, trwałe ondulacja Pruszków, kuracje regenerujące włosy Pruszków, fryzury ślubne Pruszków" />.

```

## Zamiana menu

Później zamień nazwy linków w menu. Menu strony jest w fragmencie kodu, który jest pomiędzy znacznikami:

```
<!-- Tutaj zaczyna się menu -->
```

```
i
```

```
<!-- Tutaj kończy się menu -->
```

W linkach zmien wszystkie wartości kodu

**href=""**

na adres swojej strony internetowej

**Przykład:**

Jeżeli skorzystałeś z szablonu strony Biuro, gdzie menu ma kształt

Figure 1

```
</ul>
<!-- Tutaj zaczyna się menu -->
<ul id="nav">
  <li><a href="http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/"
title="Link do strony głównej serwisu" class="on">Strona Główna
</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/o-firmie.html" title=
"Opis firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">O firmie</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/uslugi.html" title=
"Szczegółowy opis usług w firmie Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">
Nasze usługi</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/firma-dojazd.html"
title="Opis dojazdu do firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">
dojazd do firmy</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/kontakt.php" title=
"Można się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo">kontakt
</a></li>
</ul>
<!-- Tutaj kończy się menu -->
<div id="sidebar">
</div>
```

a adres Twojej strony internetowej to [www.mojastronawww.pl](http://www.mojastronawww.pl) to nazwy linków dla Twojej strony będą miały postać:

```
<!-- Tutaj zaczyna się menu -->
<ul id="nav">
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/" title="Link
o strony głównej serwisu" class="on">Strona Główna</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/o-firmie.html" title=
opis firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">o firmie</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/uslugi.html"
itle="Szczegółowy opis usług w firmie Biuro Rachunkowe Zawadzki
Syn">Nasze usługi</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/firma-dojazd.html" title
"Opis dojazdu do firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">Dojazd
o firmy</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/kontakt.php"
itle="Można się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo">
ontakt</a></li>
</ul>
<!-- Tutaj kończy się menu -->
<div id="sidebar">
```

## Zamiana treści

W kolejnym etapie zmien treść każdej podstrony. Treść podstrony jest zawarta pomiędzy znacznikami:

<!-- Tutaj zaczyna się treść -->

i

<!--Tutaj kończy się treść -->

Treść ma formę zdań w dziwnym języku. Nagłówki mają tytuł „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2” i itp.

Zamień nazwy nagłówków i zdania w tym dziwnym języku na własne.

```
<!-- Tutaj zaczyna się treść -->
<h3 id="idea" title="Słowa kluczowe">Nagłówek</h3>
<a href="javascript:obrazki('images/zdjecie4b.jpg')"></a>
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc
enenatis erat eget dolor. Praesent risus felis, mattis at,
ltrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper tempus pede.
n hac habitasse platea dictumst. Integer
psum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisl. Aliquam
it amet nunc
t tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
ignissim leo.
ullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
incididunt
estibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
olor.
uspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
el, ligula.
liquam erat volutpat. Curabitur sed nisl.
</p>
<h3 id="idea" title="Słowa kluczowe">Nagłówek</h3>
<p align="left"> <a href="
javascript:obrazki('images/zdjecie5b.jpg')"></a>
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc
enenatis erat eget dolor. Praesent risus felis, mattis at,
ltrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper tempus pede.
n hac habitasse platea dictumst. Integer
psum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisl. Aliquam
it amet nunc
t tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
ignissim leo.
ullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
incididunt
estibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
olor.
uspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
el, ligula.
liquam erat volutpat. Curabitur sed nisl.</p>
<h3 id="idea" title="Słowa kluczowe">Nagłówek</h3>
```

**Treść**

**Nagłówek**

Każdy akapit tekstu zaczyna się od znacznika `<p>` i kończy na znaczniku `</p>`. Jeżeli w którymś miejscu jest za dużo akapitów dla Ciebie, usuń tekst zawarty pomiędzy dwoma następującymi po sobie znacznikami `<p>` i `</p>` wraz z tymi znacznikami.

## ***Zamiana obrazków***

Zmień pliki obrazków na własne. Nic w tym wypadku nie musisz zmieniać w kodzie. Wystarczy, że podmienisz same obrazki na własne.

Adres obrazków jest w obrębie kodu:

Nagłówek</h3>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nunc venenatis erat eget dolor. Praesent risus felis,
nattis at, ultrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper
tempus pede. In hac habitasse platea dictumst. Integer
ipsum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisi. Aliquam
sit amet nunc
Ut tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
dignissim leo.
Nullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
tincidunt
vestibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
dolor.
suspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
vel, ligula.
Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nisi.</p>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nunc venenatis erat eget dolor. Praesent risus felis,
nattis at, ultrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper
tempus pede. In hac habitasse platea dictumst. Integer
ipsum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisi. Aliquam
sit amet nunc
Ut tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
dignissim leo.
Nullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
tincidunt
vestibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
dolor.
suspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
vel, ligula.
Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nisi.</p>
<!-- Tutaj kończy się treść -->
```

Każdy obrazek ma swój numer, który odpowiada w kodzie nazwie „zdjecieX”, gdzie „X” jest właśnie numerem tego obrazka.

### Przykład:

";
// funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana
@mail("mail@twoja-domena.pl","wiadomosc ze strony www",
$message, "$header")
or die('Nie udało się wysłać wiadomości');
// wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia
echo "<div align='center'><strong>wiadomość została wysłana
poprawnie! Postaramy się jak najszybciej dostarczyć odpowiedź na
państwa zapytanie. </strong></div>";
// lub w przypadku błędów
else echo "<span style='color: #FF0000; text-align:
center;'>wypełnij wszystkie pola formularza!</span>";
}
}
<!-- Tutaj konczy się treść -->
</div>

```

**Adres mail do zamiany**

### Zamiana treści w opisie dojazdu

Na podstronie z dojazdem zamień plik mapa.jpg na plik z dojazdem do Twojej firmy. Najprostszym rozwiązaniem jest zrobienia zrzutu ekranu drogi dojazdu na mapie (np. na [www.mapa.pf.pl](http://www.mapa.pf.pl)). Do zrobienia zrzutu programu możesz użyć polskiej wersji programu Gadwin Printscreen dostępnej na <http://www.programypc.pl/gadwin;printscreen;3;5;pl.program.878.html>

### Podmiana plików galerii.

Niektóre szablony mają galerie. Jedyne, co tam potrzeba to podmienić obrazki i podpisy.

```

<h2>Galeria zdjęć:</h2>
<p>
<script type="text/javascript">
// 
var galeria = new Galeria('galeria', new Array(
new Array('zdjecie8a.jpg', 'zdjecie8b.jpg', 'Tytuł zdjęcia',
'opis całego zdjęcia. Możemy wpisać, co chcemy.Nullam mollis dui
ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet tincidunt.Nullam mollis
dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet tincidunt.'),
new Array('zdjecie9a.jpg', 'zdjecie9b.jpg', 'Tytuł zdjęcia',
'opis całego zdjęcia. Możemy wpisać, co chcemy.Nullam mollis dui
ultricies ipsum.Nullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis,
mi sit amet tincidunt.'),
new Array('zdjecie10a.jpg', 'zdjecie10b.jpg', 'Tytuł zdjęcia',
'opis całego zdjęcia. Możemy wpisać, co chcemy.Nullam mollis dui
ultricies ipsum.'),
new Array('zdjecie11a.jpg', 'zdjecie11b.jpg', 'Tytuł zdjęcia',
'opis całego zdjęcia. Możemy wpisać, co chcemy.Nullam mollis dui
ultricies ipsum.'),
new Array('zdjecie12a.jpg', 'zdjecie12b.jpg', 'Tytuł zdjęcia',
'opis całego zdjęcia. Możemy wpisać, co chcemy.Nullam mollis dui
ultricies ipsum.'),
new Array('zdjecie13a.jpg', 'zdjecie13b.jpg', 'Tytuł zdjęcia',
'opis całego zdjęcia. Możemy wpisać, co chcemy.Nullam mollis dui
ultricies ipsum.'));
// ]]&gt;
&lt;/script&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;!-- Tutaj kończy się treść --&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>
</div>
<div data-bbox="125 775 600 905" data-label="Text">
<p><b>Adres zdjęcia</b><br/>
<b>Tytuł zdjęcia</b><br/>
<b>Opis zdjęcia</b></p>
</div>
```