

Do przetworzenia ściagnietej strony internetowej polecam u_yc program kED autorstwa [Konrada Lesniaka](http://www.ittechnology.us/sciaganie/ked2140.zip), który mo_na ściagnac z mojej strony z <http://www.ittechnology.us/sciaganie/ked2140.zip> .

Krok po kroku

1. Rozpakuj ściagniety plik zip. Po rozpakowaniu pliku powstanie folder, w którym beda
2. same pliki badz te_ pliki i foldery. Bedziesz zmieniał pliki, które maja rozszerzenie HTML za pomoca programu kED. Bedzie to 5 plików.
3. Otwórz program kED (poprzez **Start ->Programy ->kED->kED**)
4. W programie wybierz z menu opcje **Plik - > Otwórz plik**
5. Znajdz wówczas folder, w którym rozpakowałeś pliki strony i otwórz po kolei każdy z tych plików.
6. Edytuj każdy z otwartych plików według schematu, który jest podany niżej. Jeżeli chcesz w którymkolwiek momencie zobaczyc efekty swoich zmian, zapisz zmiany w pliku (poprzez opcje w menu programu kED **Plik - >Zapisz plik** lub poprzez skrót na klawiaturze CTR + S) i kliknij w programie na guzik „Podgląd”, który jest u dołu po lewej stronie.
7. Aby przejsc z podglądu ponownie do trybu zmiany pliku kliknij przycisk „Kod”.

Edycja podstrony

Wejdz do folderu, który powstał z rozpakowanego pliku.

Zamiana metatagów

U samej góry znajdziesz trzy wa_ne znaczniki:

```
<title></title>  
<meta name="description" content="  
<meta name="keywords" content="
```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
<title>Usługi fryzjerskie w Pruszkowie – Salon Fryzjerski
Ewa Jars</title>
<meta name="description" content="Salon Fryzjerski Ewa
Jars oferuje profesjonalne usługi fryzjerskie na terenie
Pruszkowa. Zakres naszych usług obejmuje zarówno
fryzjerstwo damskie jak i fryzjerstwo męskie." />
<meta name="keywords" content="fryzjerzy Pruszków, usługi
fryzjerskie Pruszków, salony fryzjerskie Pruszków,
gabinety fryzjerskie Pruszków, fryzjerstwo damskie,
fryzjerstwo męskie Pruszków" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=
"stylesheet.css" />
</head>

```

<title></title> - jest to tytuł ka_dej podstrony. Tytuł podstrony powinien odzwierciedlać treść tej podstrony. Tytuł powinien być **krótki, jego długość nie powinna przekraczać 75 znaków**, najlepiej jednak do 60 znaków (licząc w tym spacje, czyli jego optymalna długość to 5 - 7 wyrazów).

<meta name="description" content="" – jest to opis ka_dej podstrony. W tym znaczniku stworzysz krótkie streszczenie treści podstrony

<meta name="keywords" content="" – tutaj wstawiasz najważniejsze dla Ciebie słowa kluczowe, które występują na podstronie

Aby zrozumieć dokładnie przeznaczenie tych trzech znaczników przeczytaj mój kurs. Uzupełnij wszystkie trzy znaczniki. Pamiętaj, że one nie mogą być takie same dla każdej podstrony.

Przykład: przykładowe metatagi dla podstrony „Nasze usługi” strony salonu fryzjerskiego „Salon Fryzjerki Ewa Jars”.

```

<title>Usługi fryzjerskie w Pruszkowie – ondulacje, trwałe, fryzury ślubne i komunijne</title>
<meta name="description" content="Zakład fryzjerski Salon Fryzjerki Ewa Jars oferuje pełen
zakres usług
fryzjerskich w Pruszkowie: przedłużanie włosów, zageszczanie włosów, Baleage, trwałe
ondulacje, kuracje
regenerujące włosy oraz fryzury ślubne." />
<meta name="Keywords" content="przedłużanie włosów Pruszków, zageszczanie włosów
Pruszków, Baleage
Pruszków, trwałe Pruszków, trwałe ondulacja Pruszków, kuracje regenerujące włosy Pruszków,
fryzury ślubne
Pruszków" />

```

Zamiana menu

Później zamienisz nazwy linków w menu. Menu strony jest w fragmencie kodu, który jest często pomiędzy znacznikami:

```
<!-- Tutaj zaczyna sie menu -->
i
<!-- Tutaj konczy sie menu -->
```

W linkach zmien wszystkie wartosci kodu **href=""** na adres swojej strony internetowej

Przykład:

Jeżeli skorzystałeś z szablonu strony Biuro, gdzie menu ma kształt

```
</div>
<!-- Tutaj zaczyna się menu -->
<ul id="nav">
  <li><a href="http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/"
title="Link do strony głównej serwisu" class="on">Strona Główna
</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/o-firmie.html" title=
"Opis firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">O firmie</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/uslugi.html" title=
"Szczegółowy opis usług w firmie Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">
wasze usługi</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/firma-dojazd.html"
title="Opis dojazdu do firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">
dojazd do firmy</a></li>
  <li><a href=
"http://www.ittechnology.us/szablony/biuro/kontakt.php" title=
"Można się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo">kontakt
</a></li>
</ul>
<!-- Tutaj kończy się menu -->
<div id="sidebar">
  <div>
```

a adres Twojej strony internetowej to www.mojastronawww.pl to nazwy linków dla Twojej strony beda miały postac:

```

<!-- Tutaj zaczyna się menu -->
<ul id="nav">
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/" title="Link
o strony głównej serwisu" class="on">Strona Główna</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/o-firmie.html" title=
Opis firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">O firmie</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/uslugi.html"
title="szczegółowy opis usług w firmie Biuro Rachunkowe Zawadzki
Syn">Nasze usługi</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/firma-dojazd.html" title
"Opis dojazdu do firmy Biuro Rachunkowe Zawadzki i Syn">Dojazd
o firmy</a></li>
  <li><a href="http://www.twojastronawww.pl/kontakt.php"
title="Można się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo">
ontakt</a></li>
</ul>
<!-- Tutaj kończy się menu -->
<div id="sidebar">

```

Zamiana nazwy firmy i sloganu

W niektórych szablonach znajdziesz do podmiany:

- **Nazwa firmy**
- **Twój slogan reklamowy**

Zamień je na odpowiednie wartości dla swojej firmy

Zamiana adresu

Niektóre szablony zawierają do podmiany również domyślny adres firmy.



Tak wygląda to w kodzie strony:

```
<h3>Nazwa firmy</h3>

<ul><li>u1. Krakowska 23/23</li>
<li>01-111 Kraków</li>
<li>tel. 046 22343456</li>
</ul>
```

Zamień adres domyślny na adres swojej firmy

Zamiana treści

W kolejnym etapie zmień treść każdej podstrony. Treść podstrony jest zawarta pomiędzy znacznikami:

```
<!-- Tutaj zaczyna sie tresc -->
i
<!--Tutaj konczy sie tresc -->
```

Treść ma formę zdań w dziwnym języku. Nagłówki mają tytuł „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2” i itp.


```

<!-- Tutaj zaczyna się treść -->

<h3 id="idea" title="słowa kluczowe">Nagłówek</h3>
<a href="javascript:obrazki('images/zdjecie4b.jpg')"><img
rc="images/zdjecie4a.jpg" alt="Opis zdjęcia, a w nim ważne dla
as słowa kluczowe" width="150" height="112" class="right" /></a>
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc
enenatis erat eget dolor. Praesent risus felis, mattis at,
ltrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper tempus pede.
n hac habitasse platea dictumst. Integer
psum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisl. Aliquam
it amet nunc
t tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
ignissim leo.
ullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
incididunt
estibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
olor.
uspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
el, ligula.
liquam erat volutpat. Curabitur sed nisl.
</p>

<h3 id="idea" title="słowa kluczowe">Nagłówek</h3>
<p align="left"> <a href=
javascript:obrazki('images/zdjecie5b.jpg')"><img src=
images/zdjecie5a.jpg" alt="Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas
łowa kluczowe" width="150" height="112" class="left" /></a>
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc
enenatis erat eget dolor. Praesent risus felis, mattis at,
ltrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper tempus pede.
n hac habitasse platea dictumst. Integer
psum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisl. Aliquam
it amet nunc
t tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
ignissim leo.
ullam mollis dui ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
incididunt
estibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
olor.
uspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
el, ligula.
liquam erat volutpat. Curabitur sed nisl.</p>

h3 id="idea" title="słowa kluczowe">Nagłówek</h3>

```

Treść

Nagłówek

Zamień nazwy nagłówków i zdania w tym dziwnym języku na własne.

Każdy akapit tekstu zaczyna się od znacznika `<p>` i kończy na znaczniku `</p>`. Jeżeli w którymś miejscu jest za dużo akapitów dla Ciebie, usuń tekst zawarty pomiędzy dwoma następującymi po sobie znacznikami `<p>` i `</p>` wraz z tymi znacznikami.

Zamiana obrazków

Zmieniaj pliki obrazków na własne. Nic w tym wypadku nie musisz zmieniać w kodzie. Wystarczy, że podmienisz same obrazki na własne.

Adres obrazków jest w obrębie kodu:

Nagłówek</h3>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nunc venenatis erat eget dolor. Praesent risus felis,
nattis at, ultrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper
tempus pede. In hac habitasse platea dictumst. Integer
ipsum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisl. Aliquam
sit amet nunc
Ut tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
dignissim leo.
Nullam mollis duis ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
tincidunt
vestibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
dolor.
Suspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
vel, ligula.
Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nisl.</p>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nunc venenatis erat eget dolor. Praesent risus felis,
nattis at, ultrices in, laoreet ac, nunc. Pellentesque semper
tempus pede. In hac habitasse platea dictumst. Integer
ipsum tortor, tempus ut, vehicula ac, consequat id, nisl. Aliquam
sit amet nunc
Ut tellus faucibus sodales. Nulla sed nisi. Fusce consectetur
dignissim leo.
Nullam mollis duis ultricies ipsum. Duis mollis, mi sit amet
tincidunt
vestibulum, erat nisi mollis neque, in elementum massa dolor quis
dolor.
Suspendisse sem diam, luctus ac, vestibulum interdum, accumsan
vel, ligula.
Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nisl.</p>
<!-- Tutaj kończy się treść -->
```

**Obrazki**

Każdy obrazek ma swój numer, który odpowiada w kodzie nazwie „zdjecieX”, gdzie „X” jest właśnie numerem tego obrazka.

#### **Przykład:**


<!-- Mapę dla swojego serwisu zrób według instrukcji przedstawionej w http://www.lokalnie.org,
-->
<iframe width="380" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="
"http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&time=&date=&ttype=&q=v
25,-95.677068&sspn=47.838189,92.8125&ie=UTF8&om=1&s=AARTsJrNURTWJodgH18qilj38a
mp;spn=0.018416,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed"></iframe><br /><small><a hi
"http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&time=&date=&ttype=&q=v
25,-95.677068&sspn=47.838189,92.8125&ie=UTF8&om=1&ll=52.189773,21.003113&s
oc=addr&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

<!-- Tutaj kończy się treść -->
</div>
</div>
```

Szczegółowy opis tego możesz znaleźć na:

<http://www.lokalnie.org/mapa-google-dla-strony-malej-firmy/>